

Acabados de jardín



Complementos y acabados de jardín

BORDILLOS, ESCUADRAS Y AROS

Combinación aro/bordillo en granito blanco raspado



Aro tricolor con relieve



Bordillo con escuadra exterior tricolor



Bordillos con relieve

Características

El diseño más elegante e innovador en lo referente a acabados para bordillos, escuadras y aros, garantizando además un valor añadido en todos nuestros productos. Vista su jardín con el mejor traje, aportándole una decoración exclusiva de primera clase.

Acabados



Cemento gris



Granito blanco raspado



Gravilla de río



Granito tricolor raspado



Acabados de jardín

Complementos y acabados de jardín

BORDILLOS, ESCUADRAS Y AROS

BORDILLOS CON RELIEVE

	REF.	MODELO	L	PESO	UD. PALET
	B-100	Bordillo Cemento Gris	100	24,0	72
	B-100G	Bordillo Granito	100	24,0	72
	B-100GR	Bordillo Gravilla de Río	100	24,0	72
	B-100TR	Bordillo Tricolor	100	24,0	72


AROS (CERCOS) CON RELIEVE

	REF.	MODELO	D	D'	PESO	UD. PALET
	A-60	Aro Cemento Gris	60	44	37,0	24
	A-60G	Aro Granito	60	44	37,0	24
	A-60GR	Aro Gravilla de Río	60	44	37,0	24
	A-60TR	Aro Tricolor	60	44	37,0	24
	A-80	Aro Cemento Gris	80	64	55,5	15
	A-80G	Aro Granito	80	64	55,5	15
	A-80GR	Aro Gravilla de Río	80	64	55,5	15
	A-80TR	Aro Tricolor	80	64	55,5	15
	A-100	Aro Cemento Gris	100	84	70,5	16
	A-100G	Aro Granito	100	84	70,5	16
	A-100GR	Aro Gravilla de Río	100	84	70,5	16
	A-100TR	Aro Tricolor	100	84	70,5	16

ESCUADRAS CON RELIEVE


	REF.	MODELO	L	L'	PESO	UD. PALET
	A-30	Esc. Cemento Gris	30	30	12,5	72
	A-30-I	Esc. Int. Cemento Gris	30	30	12,5	72
	A-60G	Esc. Granito	30	30	12,5	72
	A-60G-I	Esc. Int. Granito	30	30	12,5	72
	A-30GR	Esc. Gravilla de Río	30	30	12,5	72
	A-30GR-I	Esc. Int. Gravilla de Río	30	30	12,5	72
	A-30TR	Esc. Tricolor	30	30	12,5	72
	A-30TR-I	Esc. Int. Tricolor	30	30	12,5	72

Jardineras



Jardineras en granito lavado

Línea de JARDINERAS CON RELIEVE



Características

Línea elegante de jardineras con relieve, que satisface las tendencias estéticas actuales de diseño de espacios ajardinados, tanto interiores como exteriores. Unas jardineras exclusivas, fabricadas artesanalmente, con acabado en granito blanco lavado. La selección de las mejores materias primas nos permite ofrecer un artículo de gran resistencia y durabilidad.

Formas disponibles


Cuadrada ✓


Rectangular ✓


Hexagonal ✓


Rinconera ✓

Acabado






Jardineras en granito lavado


Línea de JARDINERAS CON RELIEVE

RECTANGULARES / CUADRADAS




REF.	MODELO	L	H	A	PESO	UD. PALET
R-07	Rectangular Relieve	100	25	25	47,5	16
R-08	Rectangular Relieve	75	25	25	37,5	20
R-09	Rectangular Relieve	50	25	25	27,0	32
Q-10	Cuadrada Relieve	25	25	25	17,5	64
Q-40	Cuadrada Relieve	41	41	41	42,0	12

RINCONERAS



REF.	MODELO	A	H	R	PESO	UD. PALET
RC-1	Rinconera Relieve	41	41	44	40,0	12

HEXAGONALES



REF.	MODELO	A	H	R	PESO	UD. PALET
X-01	Hexagonal Relieve	66	40	58	54,5	6
X-02	Hexagonal Relieve	53	40	46	42,0	12

Jardineras



Jardineras en granito lavado

Línea de JARDINERAS LISAS



Características

Línea de jardineras lisas, que satisface las tendencias estéticas actuales de diseño de espacios ajardinados, tanto interiores como exteriores. Unas jardineras exclusivas, fabricadas artesanalmente, con acabado en granito blanco lavado. La selección de las mejores materias primas nos permite ofrecer un artículo de gran resistencia y durabilidad.

Formas disponibles



Cuadrada ✓



Rectangular ✓



Cilíndrica ✓



Cuenco ✓

Acabado






Jardineras

Jardineras en granito lavado


Línea de JARDINERAS LISAS

RECTANGULARES / CUADRADAS




REF.	MODELO	L	H	A	PESO	UD. PALET
R-01	Rectangular Lisa	100	20	20	34,0	25
R-02	Rectangular Lisa	75	20	20	25,5	30
R-03	Rectangular Lisa	50	20	20	18,5	50
R-04	Rectangular Lisa	100	25	25	45,0	16
R-05	Rectangular Lisa	75	25	25	38,5	20
R-06	Rectangular Lisa	50	25	25	27,5	32
R-12	Rectangular Lisa	100	30	30	61,0	12
R-13	Rectangular Lisa	75	30	30	49,0	12
R-14	Rectangular Lisa	50	30	30	37,0	24
Q-20	Cuadrada Lisa	30	30	30	26,5	36

CILÍNDRICAS



REF.	MODELO	D	H	PESO	UD. PALET
C-01	Cilíndrica Lisa	42	35	33,0	15
C-02	Cilíndrica Lisa	50	37	42,5	12

CUENCOS





REF.	MODELO	D	H	PESO	UD. PALET
K-01	Cuenco Liso	45	33	26,0	24
K-02	Cuenco Liso	27	23	8,0	84
K-03	Cuenco Liso	33	31	15,0	30

Remates de Piscina



Coronación en Piedra Artificial

Modelo AMPURIAS



Ancho 40cm | 50cm | otros sobre encargo


Largo 100cm | otros sobre encargo



Características

Piezas de coronación fabricadas en piedra artificial, acabadas con árido visto (antideslizante) y con armadura inoxidable para garantizar su durabilidad


Para piscinas



Texturas



Colores




+ sobre encargo podemos fabricar el color que necesites

Remates de Piscina



Coronación en Hormigón

Modelo BASIC



Ancho

Largo




Ancho 33cm

Largo 50cm




Colores



Blanco



Gris



Crema

Para piscinas



Rectas



Romanas



A medida




+Pavimento

Características

Pieza de coronación práctica y resistente, fabricada en hormigón, y disponible en tres acabados para culminar la decoración de la piscina.

Pavimento

El remate de piscina Basic dispone de baldosas a juego en los mismos acabados blanco, gris y crema, de medidas 50x50cm y 58,5x43,5cm.





Remates de Piscina




Coronación en Piedra Artificial

Modelo LLANA



Ancho 40cm | 50cm | otros sobre encargo


Largo 100cm | otros sobre encargo



Características

Piezas de coronación fabricadas en piedra artificial, acabadas con árido visto (antideslizante) y con armadura inoxidable para garantizar su durabilidad


Para piscinas



Texturas




Colores





+ sobre encargo podemos fabricar el color que necesites

Remates de Piscina



Coronación en Piedra Artificial

Modelo MENORCA



Ancho 40cm | 50cm | otros sobre encargo


Largo 80cm | otros sobre encargo



Características

Piezas de coronación fabricadas en piedra artificial, acabadas con árido visto (antideslizante) y con armadura inoxidable para garantizar su durabilidad


Para piscinas



Texturas



Colores





+ sobre encargo podemos fabricar el color que necesites

Remates de Piscina



Coronación en Hormigón

Modelo TARIMA




Ancho 48cm

Largo 60cm



Colores y acabados



Para piscinas



Características


Pieza de coronación práctica y resistente, fabricada en hormigón y con acabado imitación madera para culminar la decoración de la piscina.

Pavimento

El remate de piscina Tarima dispone de baldosas a juego en el mismo acabado imitación madera, de medidas 48,5x48,5cm y 60,5x44,5cm.



Gárgolas y Ojos de Buey



OJOS DE BUEY

Dimensiones	Ø int	Ø ext
OJO-60	60	72
OJO-80	80	92
OJO-100	100	112

Technical drawing of an Ojo de Buey showing dimensions: Ø ext, Ø int, 33, 28, 5.



Ventanales circulares que personalizan de un modo elegante, original y singular las ventanas exteriores de nuestro hogar. Fabricadas en una pieza, agilizamos su colocación y favorecemos su acabado sin juntas.

Acabados y Colores

Cemento Liso Gris

Cemento Liso Blanco

Granito Blanco Raspado

Sobre encargo, variedad de colores

GÁRGOLAS

TIPO A

TIPO B



La gárgola es una pieza decorativa y funcional que permite la correcta evacuación de las aguas de terrazas o balcones al mismo tiempo que evita posibles goteos o suciedades en las paredes exteriores de la obra.

Acabados y Colores

Cemento Liso Blanco


Sobre encargo, acabado raspado o lavado al ácido
Color: según muestrario de colores

Lavaderos



Ancho

Largo



LAVADERO en cemento liso

Medidas y Capacidad

A	L	H	Litros
40	60	30	30
50	70	40	60
60	80	40	75


Preparado



Características

Lavaderos de alta resistencia, disponibles en varias medidas y capacidades. Su acabado en cemento liso les confiere una estética rústica, para uso tanto interior como exterior. Para garantizar su durabilidad, se fabrican con un tratamiento hidrofugado en masa para repeler el agua y con un refuerzo de armadura de fibras que evita la fisuración.

Textura



Cemento liso

Colores



Blanco

Gris

Accesorios



Soporte metálico




Sifón botella 1 1/2"




Tubo rebosadero

Persianas de Ventilación



PERSIANAS de ventilación



Dimensiones y Peso			
A	L	G	kg
40	20	6	6
40	40	6	11
50	50	6	16
60	60	6	22



Acabados


- Cemento Blanco
- Cemento Gris

Se trata de un elemento funcional, especialmente indicado para zonas que requieren ventilación, como pueden ser: parkings, sótanos, zonas industriales destinadas a maquinarias de distintos tipos, ascensores, generadores eléctricos, cabinas de calderas...



Además de todos estos usos funcionales, y gracias al acabado en cemento blanco liso, se le puede dar un **uso decorativo**, aplicado por ejemplo a **celosías de ocultación**.

El sistema de fabricación en hormigón líquido o colado nos ayuda a dotar a la pieza de un **acabado fino y liso**, aumentando la resistencia de ésta, y evitando roturas en su manipulación o colocación. Las piezas de 50x50 y 60x60 cm. están reforzadas mediante un marco armado con el fin de hacerlas **más resistentes**.

Respiraderos



RESPIRADERO ESTÁTICO ESTÁNDAR



Ancho	Largo	Alto
70 cm	50 cm	50 cm
50 cm	50 cm	50 cm
60 cm	60 cm	50 cm
40 cm	40 cm	50 cm



Características

Disponemos de 4 medidas estándar de bases de Respiraderos Estáticos, específicamente diseñados para mejorar el tiro en todo tipo de conductos de ventilación. Conocedores del problema de fisuraciones en prefabricados prensados o vibrados, nuestro sistema de fabricación con Hormigón Colado confiere una porosidad prácticamente nula a las piezas, evitando así posibles fisuraciones por cambios climatológicos como heladas y lluvias.



Colores

Blanco

Gris

Negro

Sobre encargo, variedad de colores



RESPIRADERO ESTÁTICO ESTÁNDAR

RESPIRADERO COMPLETO

	REF.	MODELO	L	A	H	PESO	UD. PALET
	CH-1	Respiradero Estático Estándar	70	50	50	75,5	10
	CH-2	Respiradero Estático Estándar	50	50	50	68,5	10
	CH-3	Respiradero Estático Estándar	60	60	50	75,5	10
	CH-4	Respiradero Estático Estándar	40	40	50	57,0	10

PIEZAS

	MODELO	L	A	H	PESO	UD. PALET
	CH-1 Base Respiradero Estático	70	50	12	32,0	24
	CH-2 Base Respiradero Estático	50	50	12	25,0	32
	CH-3 Base Respiradero Estático	60	60	12	32,0	16
	CH-4 Base Respiradero Estático	40	40	12	14,0	48
	Intermedio Respiradero Estático	40	40	10	10,0	60
	Tapa Respiradero Estático	40	40	8	13,5	90

Instrucciones de colocación



Para asegurar una correcta colocación de los respiraderos, recomendamos:

1. Nivelación y colocación de la base con Mortero de Cemento Portland.
2. Colocación de las 3 anillas con mortero de cemento cola, asegurando los puntos de unión.
3. Colocación final de la tapa, asegurando las uniones con cemento cola.

Respiraderos



RESPIRADERO ESTÁTICO ESPECIAL



X	Y	Alto
Ancho a medida	Largo a medida	50 cm
1, 2, 3, 4 salidas	1, 2, 3, 4 salidas	



Características

Con la intención de facilitar el trabajo a nuestros clientes y ofrecerles un servicio personalizado, disponemos de un proceso productivo que nos permite fabricar cualquier medida de base para Respiraderos Estáticos.

Atendiendo cualquier necesidad que nos sugieran, es posible la ampliación a tiros dobles, triples, cuádruples... siempre específicamente diseñados para mejorar el tiro en todo tipo de conductos de ventilación.

Conocedores de los problemas de fisuración en prefabricados vibrados o prensados, nuestro sistema de fabricación con Hormigón Colado confiere una porosidad prácticamente nula a las piezas, evitando así posibles fisuraciones por cambios ambientales como heladas y lluvias.

Colores

Blanco

Gris

Negro

Sobre encargo, variedad de colores

Respiraderos



RESPIRADERO ESTÁTICO METÁLICO

Ancho respiradero (A+1cm)	Largo respiradero (L+1cm)	Alto respiradero (fijo)
44 cm	44 cm	46 cm
58 cm	44 cm	46 cm
58 cm	58 cm	46 cm
A medida		46 cm



Características

Dentro de la familia de los respiraderos estáticos, tenemos la gama de respiraderos estáticos metálicos, que destacan por su diseño y fácil montaje, debido a su ligereza y a su sistema de fijación a la obra. Existen tres modelos estándar en color negro, que se adaptan a las medidas más usuales de chimenea, pero también se pueden fabricar a medida y en el color que se desee, para combinar con la estética de la vivienda.

Fabricados en chapa galvanizada y pintados a 400°C de temperatura, para garantizar las propiedades anti-oxidantes necesarias en una pieza que está expuesta continuamente a las inclemencias climatológicas. Su cuidado diseño hace que sean ideales para tiros de chimenea que requieran de una buena extracción.

Colores

Negro

Sobre encargo,
variedad de colores

Pasamanos / Cubremuros y Tapas de Pilar




El pasamano o cubremuro ayuda a realzar la finalización de muros y pilares, al mismo tiempo que evita que el agua se deslice y manche la pared. Conocedores de estas necesidades y de la gran variedad de terminaciones que en obra se dan (aplacados, rebozados, etc.), fabricamos A MEDIDA todo tipo de remates o cubremuros y tapas de pilar adaptándonos por completo a sus necesidades.



CUBREMURROS TIPO A

Dimensiones

Según medición




Largo

Ancho

CUBREMURROS TIPO B

Dimensiones

Según medición




Largo


Ancho




Acabados



Granito Blanco
Pulido



Granito Blanco
Raspado



Abujardado
Blanco



Micrograno
Blanco

Colores

Variedad de colores
según muestrario

Antepechos / Vierteaguas





El antepecho o vierteaguas de ventana es la pieza utilizada habitualmente para coronar o rematar la parte inferior de la ventana o poyete. Conocedores de la gran variedad de terminaciones y medidas, por lo que respecta a largo y ancho, ofrecemos la posibilidad de fabricación A MEDIDA de cualquier pieza de antepecho o vierteaguas, adaptándonos a su necesidad concreta.



ANTEPECHO TIPO A

Dimensiones



Según medición




ANTEPECHO TIPO B

Dimensiones


Según medición




Acabados



Granito Blanco
Pulido



Granito Blanco
Raspado



Abujardado
Blanco




Micrograno
Blanco

Colores

Variedad de colores
según muestrario

Dintel




El dintel es generalmente la pieza que nos permite rematar de una forma elegante la parte superior de la ventana, simultáneamente cumple una importante función estructural soportando las cargas de la posterior colocación de la obra vista.

En nuestro taller de Piedra Artificial fabricamos A MEDIDA cualquier sugerencia que nos plantee, adaptándonos en largos, anchos y gruesos según la necesidad.




DINTEL





Dimensiones

Según medición
de obra



Acabados



Colores

Variedad de colores
según muestrario



Peldaños Escalera



Los peldaños o escalones en piedra artificial son piezas funcionales que nos ayudan a vestir de una forma elegante todo tipo de escaleras, tanto en exteriores como interiores. Conocedores de la gran variedad de medidas y necesidades, fabricamos A MEDIDA varios modelos de peldaños para atender cualquier necesidad, asesorando para cada situación que se plantee en la obra.



PELDAÑO COLGADO CON 2 PLATINAS



COLGADO CON 2 PLATINAS


Dimensiones

Según medición


PELDAÑO: RECTO | ITALIANO | 2 PIEZAS

Dimensiones


Según medición



RECTO



ITALIANO




2 PIEZAS



Peldaño recto



Peldaño 2 piezas recto



Peldaño colgado



Peldaño
2 piezas recto




Peldaño
2 piezas


Acabados



Granito Blanco
Pulido



Granito Blanco
Raspado



Abujardado
Blanco



Micrograno
Blanco

Colores

Variedad de colores
según muestrario

Taller de Rehabilitación y Restauración en Piedra Artificial



Nuestra artesanía ha encontrado un desarrollo importante en el campo de las reformas en fincas e inmuebles antiguos. Nuestro Taller de Rehabilitación se ha convertido en un instrumento de gran eficacia para los arquitectos y diseñadores que a menudo se encuentran ante el difícil reto de la reforma de inmuebles con piezas de gran valor estético y artístico.

Conjuntos de interiores o exteriores pueden ser regenerados subsanándose sus deficiencias a través de nuestro trabajo artesano, que parte de un análisis basado en las técnicas más avanzadas de examen de materiales y condiciones de las obras. Elementos o conjuntos de capiteles, dinteles, frisos, balaustradas, arcos, etc., en locales, viviendas y todo tipo de espacios pueden ser recuperados devolviéndose a su estado y aspecto original.

Para nosotros nuestro trabajo en este ámbito es un motivo constante de orgullo.



Taller de Rehabilitación y Restauración en Piedra Artificial



1 ¿Qué?

OBRA A REHABILITAR



Rehabilitamos todo tipo de elementos de ornamentación, cornisas y molduras, aplacados de fachada, ménsulas, escaleras, rampas, balaustres, cubremuros, columnas, recercados de puertas y ventanas...

Partiendo de sus necesidades, realizamos un completo análisis de materiales y condiciones de la obra.

2 ¿Quién?

ASESORAMIENTO, DISEÑO Y PROYECTO



Nuestros técnicos especializados comprueban la viabilidad del proyecto y elaboran el diseño a medida y un presupuesto personalizado.

Nos adaptamos a todo tipo de acabados y texturas: pulidos, abujardados, raspados, lisos...

Y con los óxidos metálicos podemos reproducir exactamente el color y de la tonalidad.

3 ¿Cómo?

CONFECCIÓN DEL MOLDE




Empezamos siempre con la creación del modelo a reproducir, que posteriormente nos sirve para la confección del molde, con el que fabricamos piezas idénticas a las originales.



4 ¿Cuándo?


FABRICACIÓN DE PIEZAS Y RESULTADO



Nuestro proceso de fabricación artesanal nos permite reproducir exactamente todo tipo de piezas ornamentales, que así recuperan su aspecto original.



Ficha de datos técnicos



ACABADOS Y TEXTURAS

	Abujardado	Pulido	Raspado	Micrograno
Blanco				
Crema				
Gris				
Rojo				
Vintage				
Gravilla de río				
Especiales	Sobre encargo podemos fabricar el acabado que necesites			

1. Solicita muestra a tu cliente
2. Envíala a nuestro taller
3. Identificamos fondo, árido y textura
4. Fabricamos pieza igual a la facilitada

CONCEPTOS TÉCNICOS

Inglete	Retorno	Tabica	Lado visto
Corte en inglete para esquinas de ángulo recto (90°) 45° 45°	Pieza con retorno para terminaciones	Tabica para peldaño	Todos los lados vistos (4 lados vistos) Frontal y dos laterales vistos (3 lados vistos) Frontal y lateral derecho visto (2 lados vistos) Frontal visto (1 lado visto)