



Coronación de piscinas

Formas, colores y texturas para el remate de tu piscina

especial coronación de piscinas

“¡La piedra de piscina en piedra artificial, te sorprenderá!”


Son muchos los propietarios que una vez construyen la piscina de sus sueños, tienen serias dudas a la hora de rematarla o coronarla. Entendemos por coronamiento, la colocación en la parte superior de la piscina de una **pieza que une la piscina con el pavimento exterior**. En los últimos años se han prodigado diferentes acabados para hacer este coronamiento de la piscina: cerámica, piedra natural, maderas, porcelánicos...

Para encontrar **la solución más adecuada**, de todos los aspectos a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión hemos resumido los más significativos en este cuadro.

	Duración	Resistente a productos químicos	Mantenimiento	Acabado antideslizante	¿Cuando se expone al sol, quema?	Adaptación a formas complejas	Precio	Valor estético
Madera	✗	✗	✗	✗	✓	?	✗	?
Cerámica porcelánica	✓	✓	✓	✓	✗	✗	?	?
Piedra Natural	?	?	✓	?	?	✗	?	?
Piedra Artificial	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?
Hormigón Impreso o Estampado	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	?
Piedra Artificial In Situ	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	?

Como se puede ver, la coronación de piscina en **piedra artificial** obtiene la **calificación más alta** en todos los aspectos.

En cuanto a la duración, actualmente las piezas llevan **armadura de inoxidable en su interior** para evitar posibles problemas de oxidación, aparte de que el hormigón se fabrica con hidrofugantes en masa para proteger de manera adecuada la pieza. Además, **el mantenimiento es prácticamente mínimo**. La suciedad superficial se va fácilmente cepillando las piezas con salfumán rebajado con agua.



En relación a la seguridad, hay que tener en cuenta que **la piedra artificial es de los materiales más antideslizantes C3**. Además, su comportamiento es excelente frente al sol, ya que el hormigón y el acabado superficial equilibran las diferencias de temperatura en su interior, por lo que **las piezas no queman al tacto** después de una exposición continuada al sol. En este aspecto, cualquiera que sea el material, habría que evitar rematar la piscina con colores muy oscuros. Especialmente los acabados de cerámica, ya que retienen mucho calor y pueden producir quemaduras en días de mucho calor.

De todos los factores mencionados, quizá lo más destacable sea la capacidad que tiene la piedra de piscina de **piedra artificial para adaptarse a formas diferentes**. Como hemos comentado, la **piedra artificial** o moldeada nos permite adaptarnos a **cualquier tipo de coronación** donde llegue tu imaginación: anchos a medida, piscina romana, en forma de riñón o incluso de formas indefinidas...

En el valor estético es quizás donde tengamos más discusión, ya que la **piedra artificial** está asociada al acabado en granito blanco raspado 3/5 de toda la vida, pero os podemos decir que actualmente ofrecemos **diferentes texturas, colores y acabados** que hace que la piedra de piscina en **piedra artificial** sea una opción muy atractiva estéticamente..

Y todo ello a un precio adecuado a tu proyecto. Por todos estos motivos **¡la piedra de piscina en piedra artificial te sorprenderá!**

Miguel Ángel Aceitón, gerente de Predecart

Acabados en piedra artificial: Elige el color y la textura de tu piscina

	Blanco	Arena	Tierra	Gris	Antracita	Rojo	Personalizado
Micrograno							Sobre encargo podemos fabricar cualquier acabado a medida, identificando antes el fondo, el árido y la textura
Raspado 3/5							


piscinas estándar




Entendemos por piscinas estándar aquellas que son **de forma regular** y las piscinas **romanas de radios 120 o 150 cm**.

Para todo este tipo de piscinas fabricamos la coronación en piedra artificial, con opción de **tres secciones diferentes**:


modelo **menorca**



modelo **ampurias**



modelo **llana**



También ofrecemos la posibilidad de hacer el pavimento para la zona de playa a juego con el remate de la piscina, con el mismo color, acabado y textura.



Características y propiedades destacadas

Para garantizar la durabilidad y evitar futuros problemas de oxidación, es importante destacar que todas nuestras piezas de remate de piscina (tanto las estándar como las especiales a medida) se fabrican siempre con:

ARMADURA INOXIDABLE

HORMIGÓN HIDROFUGADO EN MASA

El uso de armadura inoxidable **incrementa significativamente la vida útil de las piezas** de coronación de piscina

El hormigón hidrofugado en masa **protege frente a los agentes químicos agresivos** que pueden atacar el hormigón o las armaduras

CERTIFICACIÓN ANTIDESLIZANTE C3


Además, por el propio acabado raspado de las piezas, todos nuestros remates de piscina están **certificados como pavimentos antideslizantes** de clase C3 para exterior.



piscinas especiales a medida



A la hora de hacer un remate de **forma curva o especial**, ya sea en piscinas a rehabilitar como en piscinas de nueva creación, partimos de la sección tipo llana y nos adaptamos, tanto en **anchos** como en **frontales (h)**, para cubrir las **necesidades específicas** del cliente.




modelo llana

El resultado óptimo y satisfactorio siempre viene dado por una **buena coordinación** entre las diferentes fases del proceso, que garantice la **precisión de las piezas fabricadas** para una correcta colocación.



Toma de medidas y aplantillado del perímetro



Todo remate de piscina comienza con unas **cotas generales** **1** facilitadas por nuestro cliente, con las que se hace una valoración inicial. Una vez aprobada, la tarea importante es la confección de una **plantilla de todo el perímetro** **2** que nos defina la forma entera del vaso. Sin olvidarnos de tomar las **medidas de los pequeños detalles**. **3** Esto nos sirve para replantear la forma exacta de la piscina en nuestro taller.



Confección de los moldes y fabricación de las piezas

A partir de aquí, estudiamos cuál es el **despiece más adecuado** en función de las curvaturas de la piscina y procedemos a confeccionar los **moldes a medida de cada una de las piezas**. **4**

Cuando tenemos los moldes preparados, **colocamos la armadura inoxidable** **5** y **rellenamos los moldes con hormigón**. **6** según el color y tipo de árido elegido por el cliente.

Como cada pieza es diferente, antes de sacarlas del molde las marcamos para facilitar así la colocación en obra. Entonces se desmoldea y le damos el acabado final.



Embalaje y suministro en obra para la colocación

Suministramos todas las piezas en obra, debidamente identificadas para facilitar el proceso de replanteo y colocación.





Piscina Mediterraneo (Sitges)

Coronamiento a medida de forma curva y anchura especial de 90cm

Piscina para el camping Lake Caspe (Zaragoza)

Remate de piscina a medida, en forma de pez



Piscina comunitaria (Cambrils)



Piscina particular (Bigues i Riells)

En color teja a medida sobre encargo



Piscina comunitaria (Sant Boi)



Piscina particular Zen (Barcelona)

La Pedrosa, 12-14
Pol. Ind. La Pedrosa
08783 Masquefa
Barcelona

 93 772 77 07

 644 84 13 33

info@predecat.com



www.predecat.com